АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2021 № 2240-па

г. Комсомольск-на-Амуре

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Горводоканал» на 2022 год

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ, решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 27 мая 2005 года № 80 «О порядке установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений» администрация города Комсомольска-на-Амуре

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Горводоканал» на 2022 год согласно приложениям 1,2 настоящего постановления.

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск», разместить в сетевом издании «ДВК-Медиа» и на официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава города А.В.Жорник

ПА 03534

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению
администрации города
Комсомольска-на-Амуре
от 20.12.2021 № 2240-па

Тарифы на услуги,
предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Горводоканал»
на 2022 год

№ п/п	Наименование услуг	Единица измерения	Тариф (без НДС) руб.
1	*2*	*3*	*7*
1.	**Услуги по проведению аварийно-восстановительных работ**		
1.1.	**Водопровод**		
1.1.1.	Ремонт водопроводного железобетонного колодца глубиной до 2 м и диаметром до 1500 мм (без учета материалов и автотранспорта)	1 колодец	396
1.1.2.	Ремонт водопроводных сетей без учета материалов и автотранспорта	1 п.м.	423
1.1.3.	Замена водопроводных сетей без учета материалов и автотранспорта	1 п.м.	561
1.1.4.	Очистка водопроводного колодца глубиной до 2 м и диаметром до 1500 мм без учета материалов и автотранспорта	1 колодец	319
1.1.5.	Замена запорной арматуры водопроводных сетей без учета материалов и автотранспорта	1 задвижка	426
1.1.6.	Ремонт водоразборной колонки без учета материалов и автотранспорта	1 колонка	678
1.1.7.	Ремонт пожарного гидранта без учета материалов и автотранспорта	1 пож. гидрант	417
1.1.8.	Замена пожарного гидранта без учета материалов и автотранспорта	1 пож. гидрант	222
1.1.9.	Ревизия задвижки водопроводных сетей без учета материалов и автотранспорта	1 задвижка	68
1.1.10.	Открытие или закрытие задвижки на водомерном узле без учета автотранспорта	1 задвижка	21
1.1.11.	Прокладка и врезка летнего водопровода диаметром 50 мм по поверхности земли без учета материалов и автотранспорта	1 п.м.	74
1.1.12.	Включение холодного водоснабжения без учета автотранспорта		
	диаметром до 125 мм	1 задвижка	65
	диаметром 200 мм	1 задвижка	93
	диаметром 300 мм	1 задвижка	118
	диаметром 400 мм	1 задвижка	166
	диаметром 500 мм	1 задвижка	234
	диаметром 600 мм	1 задвижка	331
	диаметром 700 мм	1 задвижка	423
	диаметром 800 мм	1 задвижка	547
	диаметром 900 мм	1 задвижка	689
	диаметром свыше 900 мм	1 задвижка	867

продолжение приложения 1

1.1.13.	Отключение холодного водоснабжения без учета автотранспорта		
	диаметром до 125 мм	1 задвижка	657
	диаметром 200 мм	1 задвижка	930
	диаметром 300 мм	1 задвижка	1189
	диаметром 400 мм	1 задвижка	1669
	диаметром 500 мм	1 задвижка	2342
	диаметром 600 мм	1 задвижка	3317
	диаметром 700 мм	1 задвижка	4239
	диаметром 800 мм	1 задвижка	5479
	диаметром 900 мм	1 задвижка	6898
	диаметром свыше 900 мм	1 задвижка	8672
1.1.14.	Определение места повреждения водопроводной сети без учета автотранспорта	1 час	1889
1.1.15	Промывка с дезинфекцией трубопровода без учета материалов и автотранспорта	1 п.м.	
	диаметром до 125 мм	1 п.м.	122
	диаметром 200 мм	1 п.м.	122
	диаметром от 250 мм до 300 мм	1 п.м.	149
	диаметром от 350 мм до 400 мм	1 п.м.	184
	диаметром от 450 мм до 600 мм	1 п.м.	233
	диаметром от 700 мм до 800 мм	1 п.м.	291
	диаметром 900 мм	1 п.м.	346
1.1.16	Ремонт запорной арматуры водопроводных сетей без учета автотранспорта	1 задвижка	5102
1.1.17.	Замена водоразборной колонки без учета материалов и автотранспорта	1 колонка	3519
1.2.	**Канализация**		
1.2.1.	Ремонт канализационных сетей без учета материалов и автотранспорта	1 п.м.	5779
1.2.2.	Замена канализационных сетей диаметром до 300 мм без учета материалов и автотранспорта	1 п.м.	6802
1.2.3.	Очистка канализационного железобетонного колодца глубиной до 3 м и диаметром до 1500 мм без учета материалов и автотранспорта	1 колодец	3899
1.2.4.	Промывка канализационной сети		
	диаметром от 150 мм до 250 мм	1 п.м.	1468
	диаметром 300 мм	1 п.м.	1941
	диаметром 400 мм	1 п.м.	2286
	диаметром 500 мм	1 п.м.	2827
	диаметром 600 мм	1 п.м.	3197
	диаметром 700 мм	1 п.м.	3689
	диаметром 800 мм	1 п.м.	4365
	диаметром 900 мм	1 п.м.	5413
	диаметром 1000 мм	1 п.м.	7117
	диаметром 1200 мм	1 п.м.	10508
1.2.5.	Прочистка канализационной сети без учета	1 п.м.	308

	автотранспорта		
1.2.6.	Ремонт канализационного железобетонного колодца глубиной до 3 м и диаметром до 1500 мм без учета материалов и автотранспорта	1 колодец	9385
1.2.7.	Изготовление железобетонного кольца без учета автотранспорта		
	диаметром 100 мм	1 кольцо	748
	диаметром 200 мм	1 кольцо	1282
	диаметром 300 мм	1 кольцо	1888
	диаметром 400 мм	1 кольцо	2453
1.2.8.	Изготовление железобетонной крышки		
	диаметром 620 мм	1 крышка	853
	диаметром 640 мм	1 крышка	945
	диаметром 800 мм	1 крышка	1627
1.2.9.	Ремонт запорной арматуры канализационных сетей без учета материалов и автотранспорта	1 задвижка	5265
1.2.10.	Стоимость осадка сточных вод	1м3	850
2.	**Услуги по проведению химико-бактериологического и химического анализов по отбору проб (без учета стоимости материалов и автотранспорта)**		
2.1.	**Питьевая вода**		
2.1.1.	Определение аммиака с точностью до 0,01 мг/л фотометрическим методом	1 анализ	1237
2.1.2.	Определение бериллия с точностью до 0,001 мг/л спектрометрическим методом	1 анализ	8424
2.1.3.	Определение бериллия с точностью до 0,0001 мг/л атомно-абсорбционным методом	1 анализ	2179
2.1.4.	Определение железа с точностью до 0,01 мг/л фотометрическим методом	1 анализ	823
2.1.5.	Определение марганца с точностью до 0,01 мг/л спектрометрическим и фотометрическим методами	1 анализ	823
2.1.6.	Определение марганца с точностью до 0,002 мг/л атомно-абсорбционным методом	1 анализ	2179
2.1.7.	Определение меди с точностью от 0,2 мг/л фотометрическим методом	1 анализ	4424
2.1.8.	Определение нитритов с точностью до 0,01 мг/л фотометрическим методом	1 анализ	2748
2.1.9.	Определение нитратов с точностью до 0,1 мг/л фотометрическим методом	1 анализ	3023
2.1.10.	Определение окисляемости с точностью от 1 мг/л титрометрическим методом	1 анализ	1649
2.1.11.	Определение хлоридов с точностью от 0,1 мг/л титрометрическим методом	1 анализ	1923
2.1.12.	Определение мышьяка с точностью до 0,01 мг/л спектрометрическим методом	1 анализ	1816
2.1.13.	Определение нефтепродуктов с точностью до 0,1 мг/л люминисцентным методом	1 анализ	1475
2.1.14.	Определение сульфатов с точностью от 5 мг/л фотометрическим методом	1 анализ	2635
2.1.15.	Определение свинца с точностью до 0,01 мг/л спектрометрическим методом	1 анализ	3179
2.1.16.	Определение свинца с точностью до 0,002 мг/л атомно-абсорбционным методом	1 анализ	2179
2.1.17.	Определение цветности с точностью от 1 мг/л фотометрическим методом	1 анализ	273

продолжение приложения 1

2.1.18.	Определение мутности с точностью от 0,1 мг/л фотометрическим методом	1 анализ	222
2.1.19.	Определение ртути с точностью до 0,001 мг/л спектрометрическим методом	1 анализ	986
2.1.20.	Определение ртути с точностью до 0,00005 мг/л атомно-абсорбционным методом	1 анализ	2179
2.1.21.	Определение сурьмы с точностью до 0,1 мг/л спектрометрическим методом	1 анализ	986
2.1.22.	Определение сурьмы с точностью до 0,01 мг/л атомно-абсорбционным методом	1 анализ	2179
2.1.23.	Определение серебра с точностью до 0,1 мг/л спектрометрическим методом	1 анализ	986
2.1.24.	Определение серебра с точностью до 0,005 мг/л атомно-абсорбционным методом	1 анализ	2179
2.1.25.	Определение никеля с точностью до 0,1 мг/л спектрометрическим методом	1 анализ	986
2.1.26.	Определение никеля с точностью до 0,005 мг/л атомно-абсорбционным методом	1 анализ	2179
2.1.27.	Определение цинка с точностью до 0,01 мг/л фотометрическим методом	1 анализ	4424
2.1.28.	Определение цинка с точностью до 0,005 мг/л атомно-абсорбционным методом	1 анализ	2179
2.1.29.	Определение бария с точностью до 0,1 мг/л спектрометрическим методом	1 анализ	986
2.1.30.	Определение бария с точностью до 0,025 мг/л атомно-абсорбционным методом	1 анализ	2179
2.1.31.	Определение пестицидов с точностью до 0,0005 мг/л хроматографическим методом	1 анализ	3980
2.1.32.	Определение фенолов с точностью до 0,001 мг/л люминисцентным методом	1 анализ	1328
2.1.33.	Определение хлора остаточного с точностью от 0,3 мг/л титрометрическим методом	1 анализ	413
2.1.34.	Определение РН воды потенциометрическим методом	1 анализ	278
2.1.35.	Определение жесткости с точностью от 0,5 мг/л титрометрическим методом	1 анализ	413
2.1.36.	Определение растворенного кислорода с точностью от 1,0 до 10 мг/л потенциометрическим методом	1 анализ	208
2.1.37.	Определение удельной электропроводности 0,0055 мСм/м потенциометрическим методом	1 анализ	823
2.1.38.	Определение общей минерализации с точностью от 0,1 мг/л весовым методом	1 анализ	4532
2.1.39.	Определение бензола и производных с точностью от 0,0001 мг/л хроматографическим методом	1 анализ	1328
2.1.40.	Определение нитробензола с точностью от 0,02 мг/л хроматографическим методом	1 анализ	2759
2.1.41.	Определение хлороформа с точностью от 0,01 мг/л хроматографическим методом	1 анализ	3538
2.1.42.	Определение водородного показателя с точностью от 0,1 до 14 мг/л потенциометрическим методом	1 анализ	681
2.1.43.	Определение общей минерализации гравиметрическим методом	1 анализ	370
2.1.44.	Определение поверхнотно-активных веществ (ПАВ), аминоактивных веществ с точностью от 0,01 мг/л люминисцентным методом	1 анализ	886
2.1.45.	Определение алюминия с точностью от 0,01 мг/л фотометрическим методом	1 анализ	552

продолжение приложения 1

2.1.46.	Определение бора с точностью от 0,1 мг/л люминисцентным методом	1 анализ	591
2.1.47.	Определение фторидов (III пояс климатический) с точностью от 0,19 мг/л потенциометрическим методом	1 анализ	1151
2.1.48.	Определение цианидов с точностью от 0,01 мг/л фотометрическим методом	1 анализ	1003
2.1.49.	Определение спор сульфитредуцирующих клостридий с точностью от 0 мг/л бактериологическим методом	1 анализ	413
2.1.50.	Определение кадмия с точностью от 0,0001 мг/л атомно-абсорбционным методом	1 анализ	2179
2.1.51.	Определение молибдена с точностью от 0,001 мг/л атомно-абсорбционным методом	1 анализ	2179
2.1.52.	Определение селена с точностью от 0,002 мг/л атомно-абсорбционным методом	1 анализ	2179
2.1.53.	Определение стронция с точностью от 0,001 мг/л атомно-абсорбционным методом	1 анализ	2179
2.1.54.	Определение хрома с точностью от 0,005 мг/л атомно-абсорбционным методом	1 анализ	2179
2.1.55.	Определение общих колиформных бактерий (ОКБ) мембранным методом	1 анализ	756
2.1.56.	Определение термотолерантных колиформных бактерий (ТКБ) мембранным методом	1 анализ	756
2.1.57.	Определение колифаги мембранным методом	1 анализ	811
2.1.58.	Определение общего микробного числа (ОМЧ) мембранным методом	1 анализ	150
2.1.59.	Определение общих колиформных бактерий (ОКБ) мембранно-фильтрационным методом	1 анализ	4066
2.1.60.	Определение термотолерантных колиформных бактерий (ТКБ) титрационным методом	1 анализ	4516
2.1.61.	Определение колифаги методом микробиологического исследования	1 анализ	6718
2.1.62.	Определение общего микробного числа (ОМЧ) методом микробиологического исследования	1 анализ	1355
2.1.63.	Определение дихлорфенокси уксусной кислоты с точностью 0,0005 мг/л газохроматографическим методом	1 анализ	2274
2.1.64.	Определение лития с точностью 0,002 мг/л атомно-абсорбционным методом	1 анализ	977
2.1.65.	Предоставление информации, оформление протоколов	1 анализ	487
2.1.66	Определение запаха при температуре 20 и 60 градусов	1 анализ	122
2.2.	**Сточные воды**		
2.2.1.	Определение водородного показателя воды потенциометрическим методом	1 анализ	130
2.2.2.	Определение нитратов фотометрическим методом	1 анализ	1450
2.2.3.	Определение нитритов фотометрическим методом	1 анализ	1312
2.2.4.	Определение взвешенных веществ гравиметрическим методом	1 анализ	2641
2.2.5.	Определение нефтепродуктов методом флуориметрии	1 анализ	907
2.2.6.	Определение хлоридов аргентометрическим методом	1 анализ	655
2.2.7.	Определение ионов аммония фотометрическим методом	1 анализ	1447
2.2.8.	Определение фосфатов фотометрическим методом	1 анализ	1185
2.2.9.	Определение сульфатов турбидиметрическим методом	1 анализ	1086
2.2.10.	Определение химического потребления кислорода (окисляемость бихроматная)	1 анализ	2345
2.2.11.	Определение жиров гравиметрическим методом	1 анализ	4304

продолжение приложения 1

2.2.12.	Определение биохимического потребления кислорода	1 анализ	1093
2.2.13.	Определение аминокислотных поверхностно-активных веществ фотометрическим методом	1 анализ	1889
2.2.14.	Определение фенолов (лет.) фотометрическим методом	1 анализ	3317
2.2.15.	Определение железа (общ.) фотометрическим методом	1 анализ	1742
2.2.16.	Определение меди фотометрическим методом	1 анализ	2090
2.2.17.	Определение цинка фотометрическим методом	1 анализ	2370
2.2.18.	Определение свинца полярографическим методом	1 анализ	2224
2.2.19.	Определение хрома (общ.) фотометрическим методом	1 анализ	866
2.2.20.	Определение алюминия фотометрическим методом	1 анализ	1911
2.2.21.	Определение окисляемости перманганатной титрометрическим методом	1 анализ	783
2.2.22.	Определение сухого остатка гравиметрическоим методом	1 анализ	2152
3.	**Услуги по доставке жидкого хлора в баллонах**		
3.1.	для в/ч 20117	1 рейс	18016
3.2.	для ООО «Амурсталь»	1 рейс	12000
4.	**Услуги по хранению жидкого хлора**	1 контейнер в сутки	120
5.	**Услуги по проведению госповерки, ревизии водосчетчиков**		
5.1.	Водосчетчик диаметром от 10 мм до 15 мм	1 шт	833
5.2.	Водосчетчик диаметром от 15 мм до 40 мм	1 шт	1552
5.3.	Водосчетчик диаметром от 50 мм до 65 мм	1 шт	1698
5.4.	Водосчетчик диаметром от 80 до 100 мм	1 шт	2422
5.5.	Водосчетчик диаметром 150 мм	1 шт	2437
6.	**Содержание и ремонт подъездных путей завода "Каолин"**	1 вагон	7244
7.	**Санитарная обработка автотранспорта**	1 ед. транспорта	4535
8.	**Нейтрализация хлора из аварийных баллонов через абсорбционные колонны без учета автотранспорта**	1 баллон	6142
9.	**Согласование документации по балансовой принадлежности сетей водоснабжения и водоотведения**		
9.1.	для нежилых зданий, нежилых помещений в многоквартирных домах		
9.1.1.	**Водопроводная служба**		
	с выездом	1 соглас.	6057
	без выезда	1 соглас.	3302
9.1.2.	**Канализационная служба**		
	с выездом	1 соглас.	6057
	без выезда	1 соглас.	3302
9.2.	для жилых домов		
9.2.1.	**Водопроводная служба**		
	с выездом	1 соглас.	1004
	без выезда	1 соглас.	355
9.2.2.	**Канализационная служба**		
	с выездом	1 соглас.	984
	без выезда	1 соглас.	345
10.	**Подготовка раздела границ балансовой (эксплуатационной) принадлежности сетей водоснабжения и водоотведения**		

продолжение приложения 1

10.1.	для нежилых зданий, нежилых помещений в многоквартирных домах		
10.1.1.	**Водопроводная служба**		
	с выездом	1 ед	5661
	без выезда	1 ед	2917
10.1.2.	**Канализационная служба**		
	с выездом	1 ед	5666
	без выезда	1 ед	2917
10.2.	для жилых домов		
10.2.1.	**Водопроводная служба**		
	с выездом	1 ед	1095
	без выезда	1 ед	466
10.2.2.	**Канализационная служба**		
	с выездом	1 ед	1095
	без выезда	1 ед	457
11.	**Согласование проектной документации согласно выданных технических условий производственно-техническим отделом**		
11.1.	для нежилых зданий, нежилых помещений в многоквартирных домах		
	от 1 до 3 листов	1 соглас.	9637
	от 4 до 7 листов	1 соглас.	11645
	от 8 до 15 листов	1 соглас.	14161
	от 15 листов	1 соглас.	21810
11.2.	для жилых домов		
	от 1 до 3 листов	1 соглас.	862
	от 4 до 7 листов	1 соглас.	908
12.	**Технический надзор за строительством сетей водоснабжения или канализации**		
12.1.	разработка траншеи	1 час	2241
12.2.	устройство основания под трубы	1 час	2241
12.3.	укладка трубопровода	1 час	2241
12.4.	гидравлическое испытание трубопровода	1 час	2241
13.	**Сверка съемок форматом А-4 инженерных коммуникаций МУП «Горводоканал»**	1 лист	1157
14.	**Повторное опломбирование узлов учета холодного водоснабжения для абонентов без учета автотранспорта**	1 прибор учета	908
15.	**Услуга по заливу холодной воды в тару потребителя из скважины (без учета стоимости воды)**	1 м3	807
16.	**Услуга по заливу холодной воды в тару потребителя (без учета тарифа на холодную воду)**	1 м3	513
17.	**Проведение видеодиагностики подземных коммуникаций**	1 час	5214
18.	**Выезд представителей МУП "Горводоканал" на место производства земляных работ для уточнения прохождения сетей водопровода и канализации**	1 час	2639

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению
администрации города
Комсомольска-на-Амуре
от 20.12.2021 № 2240-па

Тарифы на услуги,
предоставляемые муниципальным унитарным предприятием «Горводоканал»
на 2022 год

№ п/п	Наименование транспортных средств, механизмов	ед.изм.	Тариф (без НДС) руб.
1.	**Автомобили спецназначения**		
1.1	Автомобиль УАЗ-390945 специальный	машино-час	995
1.2	Автомобиль УАЗ-3741 специальный	машино-час	1108
2.	**Автобусы**		
2.1	Автобус ПАЗ-320500	машино-час	1676
3.	**Бортовые грузовые автомобили**		
3.1	ЗИЛ-130ПМ бортовой, г/п 6 тн.	машино-час	1106
3.2	NISSAN ATLAS бортовой, г/п 2,5 тн.	машино-час	881
3.3	КАМАЗ-5320 бортовой специальный для перевозки ОХА	машино-час	2651
3.4	КАМАЗ-5320 бортовой специализированный для перевозки алюминиевой стружки	машино-час	1688
4.	**Автомобиль тягач**		
4.1.	Автомобиль КАМАЗ-55511 тягач	машино-час	1593
5.	**Автомобили самосвалы**		
5.1	MITSUBISHI FUSO	машино-час	1484
5.2	ISUZU-V40	машино-час	1568
5.3	КАМАЗ-5551, г/п 10 тн.	машино-час	1252
5.4	КАМАЗ-5551, г/п 12 тн.	машино-час	1559
5.5	КАМАЗ SHACMAN самосвал	машино-час	1748
6.	**Автомобили фургоны спецназначения**		
6.1	ЗИЛ-130-В1	машино-час	1222
6.2	ГАЗ-53	машино-час	1099
7.	**Автомобили с илосными установками**		
7.1	ЗИЛ-130-76-ИЛ-980В	машино-час	1253
7.2	КАМАЗ-53213	машино-час	1628
8.	**Краны автомобильные**		
8.1	Кран автомобильный «Ивановец», г/п 17 тн.	Машино-час	2496
9.	**Автомобили вакуумные**		
9.1	ЗИЛ-433362	машино-час	1505

продолжение приложения 2

9.2	ГАЗ-3307-КО-522Б	машино-час	1282
9.3	КАМАЗ-6511	машино-час	1657
10.	**Автомобиль гидродинамический**		
10.1	КАМАЗ-КО-512 (9 м3)	машино-час	1421
10.2	КАМАЗ-53213 (10 м3)	машино-час	1528
11	**Автомобиль цистерна**		
11.1	ЗИЛ-433362 (5 м3)	машино-час	1339
11.2	ЗИЛ-433362 (6м3)	машино-час	1433
11.3	КАМАЗ МДК-43253	машино-час	1818
12	**Автомастерские**		
12.1	ГАЗ-53	машино-час	2584
12.2	ЗИЛ-475411	машино-час	2393
13.	**Эвакуаторы**		
13.1	DAEWOO ULTRA NOVUS грузовой бортовой с манипулятором 10 тн.	машино-час	1932
13.2	ISUZU FORWARD грузовой бортовой с манипулятором 3 тн.	машино-час	1708
14.	**Экскаваторы**		
14.1	ЭО 3323А с гидромолотом	машино-час	1806
14.2	ЭО 3323А экскаватор	машино-час	1743
14.3	Экскаватор колесный DOOSAN SOLAR 180 W-V	машино-час	2647
14.4	Экскаватор колесный DOOSAN SOLAR 180 W-V гидромолотом	машино-час	3098
14.5	Экскаватор колесный DOOSAN 158 л.с.	машино-час	3094
15.	**Трактор**		
15.1	МТЗ-82	машино-час	1197
16.	**Бульдозер**		
16.1	SHANTU S D-16	машино-час	2883
17.	**Катки**		
17.1	Каток JUNMA YZC2	машино-час	1064
18.	**Автоподъемник, погрузчик**		
18.1	Автоподъемник АП-17	машино-час	1059
18.2	Погрузчик фронтальный ЭКС СИ ЭМДЖИ LW 500F	машино-час	2096
18.3	Погрузчик фронтальный XCMGLW300FN	машино-час	1949
19.	**Компрессор ПР10/8М2**	машино-час	1371
20.	**Треллер КМ-100927**	машино-час	681
21.	**Передвижная насосная станция СНП-75/100**	машино-час	1175

продолжение приложения 2

22.	**Станок сверлильный с электродвигателем для врезки**	машино-час	1141
23.	**Мотопомпа VARISSO**	машино-час	880
24.	**Аппарат сварочный с переносной электростанцией BS6600**		
24.1	Аппарат сварочный ROWELD HP 160	машино-час	2855
24.2	Аппарат сварочный ROWELD P250B MB с переносной электростанцией BS 6600	машино-час	2873
24.3	Аппарат сварочный ROWELD HP 315 с переносной электростанцией BS 6600	машино-час	2863
24.4.	Аппарат сварочный ССПТ-225Э с переносной электростанцией BS 6600	машино-час	2895
24.5	Аппарат сварочный FRIAMAT PRIMI с переносной электростанцией BS 6600	машино-час	2851