

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

Имеется информация о возможности подключения:

- к централизованным сетям водоснабжения и канализации МУП «Горводоканал» (письмо от 13 октября 2023 года № 2355);
 - к сетям АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» (письмо от 12 октября 2023 года № КФ 03-05/1514);
 - к сетям МУП «ППТС» (письмо от 17 октября 2023 года № 1382);
 - к сетям теплоснабжения АО «ДГК» СП «КТС» (письмо от 16 октября 2023 года № 140-151-01/3648);
 - к сетям ПАО «Ростелеком» (письмо № б/н).
-

Продолжение приложения № 6
(информация МУП «Горводоканал»)

РОССИЯ
Муниципальное
унитарное предприятие
ГОРВОДОКАНАЛ

681000, г. Комсомольск-на-Амуре
ул. Кирова, 24, тел. 59-06-91

13.10.2023 № 2349

Заместителю руководителя
Управления архитектуры и
градостроительства
администрации
г. Комсомольска – на - Амуре

Д.К. Дацко

На №1-16/10706 от 10.10.2023 года

Направляем Вам информацию о возможности подключения (технологического присоединения) и графические материалы, с обозначением расположения точек подключения относительно границ земельного участка:

- № 2355 от 13.10.2023, с целью подготовки администрацией г. Комсомольска-на-Амуре для проведения аукциона по продаже права аренды земельного участка расположенного по местоположению: в районе пересечения ул. Вокзальной и пр. Первопостроителей в г. Комсомольске-на-Амуре, в территориальной зоне Ж-1 – зоне застройки многоэтажными многоквартирными домами, для проектирования сетей и подключения (технологического присоединения) планируемого к строительству объекта капитального строительства, к сетям холодного водоснабжения и водоотведения.

Директор предприятия

М.С. Войтик

тел. 59-06-90



Продолжение приложения № 6
(информация МУП «Горводоканал»)

РОССИЯ
Муниципальное
унитарное предприятие
ГОРВОДОКАНАЛ

681000, г. Комсомольск-на-Амуре
ул. Кирова, 24, тел. 59-06-71

13.10.2023 № 2355

На №1-16/10706 от 10.10.2023 года

**Информация о возможности подключения (технологического присоединения)
планируемого к строительству объекта**

с целью подготовки администрацией г. Комсомольска-на-Амуре для проведения аукциона по продаже права аренды земельного участка расположенного по местоположению: в районе пересечения ул.Вокзальной и пр.Первостроителей в г.Комсомольске-на-Амуре, в территориальной зоне Ж-1 – зоне застройки многоквартирными многоквартирными домами, для проектирования сетей и подключения (технологического присоединения) планируемого к строительству объекта капитального строительства, к сетям холодного водоснабжения и водоотведения.

По водопроводу:

1. Водопровод к объекту, возможно, подключить от существующего водовода Ø400мм. по пр.Первостроителей.
2. Максимальная нагрузка в возможной точке подключения $20\text{ м}^3/\text{сутки}$.

По канализации:

3. Канализационную сеть к объекту, подключить в существующую канализационную сеть Ø250мм. в районе земельного участка по пр.Первостроителей.
4. Максимальная нагрузка в точке подключения $10\text{ м}^3/\text{сутки}$.

5. Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться в МУП «Горводоканал» (681000, г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Кирова,24) в целях заключения договора о подключении (технологическом присоединении), предусматривающего предоставление ему нагрузки в вышеуказанных пределах максимальной нагрузки к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения, составляет 6 месяцев от даты подготовки настоящей информации.

Заключение договора о подключении (технологическом присоединении) осуществляется в соответствии с положением Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. N 2130 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».


Директор предприятия



М.С. Войтик

Ил. Юриева Елена Николаевна
тел. 59-06-90

Продолжение приложения № 6
(информация МУП «Горводоканал»)




Продолжение приложения № 6
(информация АО «Газпром Дальний Восток»)

Приложение
к письму от 12.10.2023 №КФ03-05/1514

Предварительная схема
расположения точки подключения (технологического присоединения)

к системе газоснабжения планируемого к строительству объекта капитального строительства, расположенного по местоположению: район пересечения ул. Вокзальная и пр. Первостроителей в г. Комсомольске-на-Амуре»



- - точка подключения (технологического присоединения)
- - действующий газопровод

Давление: низкое ($P_{\text{макс.}} = 0,003 \text{ МПа}$).

Максимальная нагрузка: $7 \text{ м}^3/\text{час}$.

Максимальный срок обращения до подключения: 6 месяцев.

Продолжение приложения № 6
(информация МУП «ППТС»)

230

РФ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
города Комсомольска-на-Амуре"
681000 г.Комсомольск-на-Амуре
ул.Путейская, 68
тел.54-43-32 факс 54-45-37
ИНН 2703005461, КПП 270301001
Р/с 40702810270000001080
Дальневосточный банк
ПАО Сбербанк
г.Хабаровск
Кор/с 3010181060000000608
БИК 040813608
17.10.2023 г. № 1382
На № _____ от _____ г.

Заместителю
Начальника Управления Архитектуры и
градостроительства
администрации города
Комсомольска-на-Амуре

Д.К.Данко

«О предоставлении информации»

Уважаемый Дмитрий Константинович!

На Ваш исходящий № 1-16/10709 от 10.10.2023г. в адрес МУП «Производственное предприятие тепловых сетей», направляем информацию, для подготовки документов администрацией города Комсомольска-на-Амуре с целью проведения аукциона по продаже права аренды земельного участка, расположенного по местоположению: г.Комсомольск-на-Амуре, в районе пересечения ул.Вокзальной и пр.Первостроителей, о возможности подключения (технологического присоединения) объекта к системе теплоснабжения.

Приложение:

1. информация о возможности подключения (технологического присоединения) объекта № *1382* от *17.10.2023г.*;
2. схема подключения.

Директор МУП «ППТС»



Р.А.Рябцев

Исполнитель:
Н.В.Егонцева
Тел 54-41-05



Продолжение приложения № 6

(информация МУП «ППТС»)

РФ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
города Комсомольска-на-Амуре"
681000 г.Комсомольск-на-Амуре
ул.Путейская, 68
тел.54-43-32 факс 54-45-37
ИНН 2703005461, КПП 270301001
Р/с 40702810270000001080
Дальневосточный банк
ЦАО Сбербанка

г.Хабаровск
Кор/с 3010181060000000608
БИК 040813608

17.10.2023 № 1382

На № _____ от _____ г.

Информация

о возможности подключения (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения планируемого к строительству объекта капитального строительства, расположенного по местоположению: г.Комсомольск-на-Амуре, в районе пересечения ул.Вокзальной и пр.Первостроителей.


- 1.Максимальная тепловая нагрузка в точке подключения – $Q_{\text{общ}} = 1,0 \text{ Гкал/час}$.
- 2.Имеется техническая возможность подключения объекта к теплотрассе МУП «ППТС» в тепловой камере ТК 44-2 (см. схему), присоединенной к магистральной теплотрассе СП «КТС в тепловой камере ТК 4-А-3.
- 3.Срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться в МУП «ППТС» (инд.681000, г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Путейская, д.68) в целях заключения договора о подключении (технологическом присоединении), предусматривающего предоставление ему нагрузки в вышеуказанных пределах максимальной нагрузки, составляет 1 год от даты подготовки настоящей информации.

Директор МУП «ППТС»



Р.А.Рябцев

Исполнитель:
Егорова Н.В.
Тел.54-41-05



Продолжение приложения № 6
(информация АО «ДГК» СП «КТС»)



ДГК

Комсомольские тепловые сети

Акционерное общество

«Дальневосточная генерирующая компания»

Структурное подразделение

«Комсомольские тепловые сети»

ул.Вокзальная, 4, г.Комсомольск-на-Амуре

Республика Хабаровск, 681083

т.: +7(427)221-82-80

gost@kts.dgk.ru, www.dgk.ru

от 10.10.2023 № 170-01/2023

на № 1-16/0708 от 10.10.2023г.

Заместителю начальника
Управления Архитектуры и
градостроительства администрации г.
Комсомольска-на-Амуре
Д.К.Дацко

Уважаемый Дмитрий Константинович!

На Ваше обращение в адрес СП «Комсомольские тепловые сети» о предоставлении информации о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке в районе пересечения ул.Вокзальной и пр.Первостроителей, сообщаем следующее.

В соответствии п.6 Постановления Правительства РФ от 30.11.2021г. №2115 "О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, недискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", орган местного самоуправления обращается в организацию, осуществляющую эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, к которым планируется подключение объектов капитального строительства, за получением технических условий на присоединение.

Имеется техническая возможность подключения объекта к централизованному теплоснабжению от теплотрассы МУП «ШПТС», присоединенной в тк СП «КТС» 4-А-3, с максимальной тепловой нагрузкой в точке подключения $Q = 1,0 \text{ Гкал/ч}$.

Информационно сообщаем, в районе вышеуказанного земельного участка проходит теплотрасса АО «ДГК» №17, соответственно, согласно таблицы А.3 СП 124.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» расстояние по горизонтали от теплотрассы до объекта капитального строительства – не менее 5 метров.

На основании вышеизложенного, Вам необходимо за получением информации о возможности подключения (технологического присоединения) обратиться в адрес МУП ШПТС (ул. Путевая, 68).

И.о.директора СП «КТС»

А.В.Татуйко

1.16/5682



Продолжение приложения № 6
(информация ПАО «Ростелеком»)



Публичное акционерное общество «Ростелеком»

МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ «ДАЛЬНИЙ ВОСТОК»

ХАБАРОВСКИЙ ФИЛИАЛ

Ул. Карла Маркса, 58
г. Хабаровск, Россия, 681000
тел. 8 (4212) 32-52-22, факс 8(4212) 32-52-06
e-mail: referent@dv.rtr.ru, web: www.rtr.ru

№

На № 1-16/10702 от 10.10.23 г.

Заместителю начальника Управления
архитектуры и градостроительства
Администрации города
Комсомольска-на-Амуре
Дацко Д.К.

Уважаемый Дмитрий Константинович!

На Ваш запрос 1-16/10702 от 10.10.2023 г. ПАО «Ростелеком» сообщает, что вблизи земельного участка, расположенного по местоположению: в районе пересечения ул. Вокзальной и пр. Первостроителей в г. Комсомольске – на - Амуре, имеются действующие линии связи ПАО «Ростелеком».

Необходимо выполнить инженерно-геодезические изыскания по земельному участку и нанести линии связи на топографические материалы. Топографические материалы согласовать с Хабаровским филиалом ПАО «Ростелеком».

Для уточнения местоположения и нанесения на топографический план сетей связи ПАО «Ростелеком», необходимо обратиться к представителям Сервисного центра г. Комсомольск-на-Амуре по адресу: г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Чернышевского, 7 Конышев Виктор Иванович, тел.+7(4217)54-99-13, +7(4217)54-98-98.

Директор СЦ г. Комсомольск-на-Амуре

М.В. Насонов

М.В. Насонов
(4217)59-27-57
NasonovMV@dv.rtr.ru

